

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО 	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Қазығұрт аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Казыгуртское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № X.03.X.KZ75VWF00098039
 Дата: 25.05.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Пайдаланудағы «Айсұлтан бөбекжай бала бақшасы»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 19.05.2023 16:36:15 № KZ75RYS00390028**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли-детский сад Айсұлтан", КР, Түркістан обл, Қазығұрт ауданы, Алтынтөбе ауыл округі, Қаржан елді мекені, А. Қосанбаев көшесі, №29 үй, ЖШС-нің БСН-170840015694, басшысы: Р. Б. Тұрды, сымтетік: 87056905354**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі білім беру, «Айсұлтан" бөбекжай бала бақшасы" ТОО, Қазығұрт ауданы, Алтынтөбе ауыл округі, Қаржан елді мекені, А. Қосанбаев көшесі, №29 үй

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Мектепке дейінгі білім беру**

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініші, зертханалық зерттеу хаттамалары**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **қажет етілмеді**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Қазығұрт ауданы, Алтынтөбе ауыл округі, Қаржан елді мекені, А. Қосанбаев көшесі, №29 үй жайда орналасқан пайдаланудағы «Айсұлтан бөбекжай бала бақшасы» ЖШС-ніне жаңадан ғимарат соғуына байланысты (ЖШС-нің БСН-170840015694, басшысы: Р. Б. Тұрды, сымтетік: 87056905354) бақшаның ғимараттарын көру кезінде төмендегі жайлар анықталды:

Қазығұрт ауданы, Алтынтөбе ауыл округі, Қаржан елді мекені, А. Қосанбаев көшесі, №29 үй жайда орналасқан пайдаланудағы ЖШС «Айсұлтан бөбекжай балабақшасының ғимараты А, Б, Б2, В, Д корпустарынан тұрады, бақша 175- орынға арналған.

А корпусы -1 қабаттан тұрады, жалпы құрылыс ауданы 480м², ғимарат ауқымы -1920м², жалпы алаңы - 390,6м², ғимарат -17 бөлмеден тұрады.

Б корпусы -1 қабаттан тұрады, жалпы құрылыс ауданы 430,5м², ғимарат ауқымы -1722м², жалпы алаңы -368,4м², ғимарат -15 бөлмеден тұрады.

Б2 корпусы -1 қабаттан тұрады, жалпы құрылыс ауданы 179,4м², ғимарат ауқымы -718м², жалпы алаңы -151м², ғимарат -5 бөлмеден тұрады.

В корпусы -1 қабаттан тұрады, жалпы құрылыс ауданы 244,4м², ғимарат ауқымы -904м², жалпы алаңы - 212,1м², ғимарат -10 бөлмеден тұрады.

Д корпусы -1 қабаттан тұрады, жалпы құрылыс ауданы 134,7м², ғимарат ауқымы -377м², жалпы алаңы - 103,6м², ғимарат -7 бөлмеден тұрады.

Бақша құрылысына жер учаскесін таңдау кезінде алаң "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңының 20-бабы 23-16) тармақшасына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер (бұдан әрі - сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер) талаптарымен айқындалған.

Пайдалану режимінде педагогикалық, медициналық, әкімшілік персоналдың жұмысына кедергі келтіретін немесе бұзатын, жатын бөлмелеріне, топтық үй-жайларында, медициналық кабинеттерге көрші шүмен қоса жүретін және балаларды алаңдатын ғимараттар орналастырылмаған. Жеке гигиена бөлмелері, персоналға арналған санитариялық тораптарды әкімшілік үй-жайлар бақша аймағында орналасқан, бақша ауласында бөгде ғимараттардың орналасуы анықталмады, бақшаның жан-жағы қоршаумен қоршалған.

Бақшаға кіру және одан шығу жолдарына, көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинайтын алаңдарға, санитариялық-аулалық қондырғыларға өтетін жолдар (келушілерге -1, автокөлікке-1) қарастырылған, жолдарды тазалауға қолжетімді қатты жабынмен толық жабылған.

Балалардың бойы мен жасына сәйкес келетін, үшкір шығыңқы жерлері мен кемшіліктері жоқ, су өткізбейтін материалдан беті жабыны бар балалар алаңдар мен спорт алаңдары таза, тегіс, бөгде заттар жоқ, жабдықтар балалар жасына, бойына сай келеді. Ойын алаңдарының төсеміне құм себілген, нығыздалған, әрбір жас топтары үшін жеке ойын алаңдары көзделген.

Ғимараттарда, үй-жайларда еден, төбе және қабырға беттерінде, жабдық бетінде бұзылулар анықталмады, жаңадан соғылған ғимарат бөлмелерінің құрылыстары толық біткен, еден төсеніштері төселген, бөлмелерде жарық көздері орнатылған. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар, кір жуу, жуыну орындар) қабырғаларын 1,5 м биіктікте, себезгі бөлмелерінде кемінде 1,8 м биіктікте тақтаймен, жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін материалдармен қапталған.

Бақшадағы жылу жүйесі орталықтандырылған табиғи газбен жылытылатын жылу жүйесіне жалғасқан, әжетханаларда, кір жуатын бөлмелерде, ойын бөлмелерінде, жатын бөлмелерде едендегі жылу жүйесі орнатылған, оларды күтіп ұстау ережелері сақталынған.

Балабақшадағы жиһаздар мен жабдықтардың негізгі өлшемдері осы Санитариялық қағидаларларға 5-қосымшаның 1-кестесіне сәйкес белгіленген. Әр топта балалардың жасына сай стационарлық екі қабатты кереуеттер мен таңбаланған киім шешінетін шкафтармен жабдықталған. Балалардың жасына байланысты жататын жердің биіктігі еденнен 0,3 - 0,5 м сақталған, жиһазы мен жабдығы балалардың бойына, жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді.

Бір жатын орынға төсек жабдықтарының үш жиынтығы (матрастар, жастықтар, көрпе) сақталған. Төсек-орын жабдықтары, орамалдар, жеке гигиена заттары (тіс щеткасы, тарақ, жөкелер) әр балаға жеке бөлінеді. Жеке тіс щеткалары, жөкелер сақтайтын ұяшықтар бар, сондай-ақ төсек жабдықтары мен киім-кешектерді жеке сақтау үшін бөлме көзделген. Ойын, оқу кабинеттері үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Ойын алаңдарындағы жабдықтар балалардың бойы мен жасына сәйкес келеді, үшкір шығыңқы жерлері мен ақауы жоқ.

Ғимаратта ыстық сулар «Аристон» құрылғысымен жылытылады, барлық топтарға жылыту



құрылғылары орнатылған, ауыз су орталықтандырылған су құбырына жалғасқан, су жүйесі бақша ғимаратының ішіне кіргізілген. Әр топтағы дәретханаларда 3 данадан қол жууға қолжуғыштар, 3 данадан унитаздар және қолды кептіруге құрылғылар орнатылған, бір рет қолданылатын гигиеналық сүлгі, сұйық сабын қойылған. Балалар сүлгілеріне арналған жеке ұяшықтар орнатылған. Дәретханалар қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыштармен қамтамасыз етілген.

Сәби-бөбектер тобында таза түбектер дәретханаларда жеке таңбаланған ұяшықтарда сақталады. Түбектерді өңдеуге арналған сыйымдылық (кәстрөл) таңбаланған.

Пайдаланған ойыншықтарды күн сайын жууға арналған сыйымдылықтар бар, таңбаланған.

Ауыз су орналықтандырылған ауылдық су жүйесінен қолданады, қосымша тасымалданатын ауыз су қорын сақтауға арналған таңбаланған ыдыстар орналастырылған жеке үй-жай бар.

Бақшада Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жығы 17 ақпандағы № 71 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі туралы ережесінің 16-тармағының 132-1) тармақшасына сәйкес бекітілген санитариялық қағидалардың, гигиеналық нормативтердің (бұдан әрі - нормалау құжаттары) белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген.

Су жүйесі орталықтандырылған ауладағы су құбырына жалғасқан, полиэтилендік құбырлар арқылы балабақша ішіне кіргізілген. Топтарда қайнатылған ауыз суға сыйымдылықтар (графиндерге, шәйнектерге) бар.

Орталықтандырылған шаруашылық-ауыз су, ыстық сумен жабдықтау, су бұру, жылумен жабдықтаулар талапқа жарамды жағдайда көзделген. Ыстық және суық су барлық ванналарға, себезгі бөлмелеріне, тұратын орындарындағы, медициналық мақсаттағы үй-жайлардағы қолжуғыштарға, сондай-ақ ас блогындағы араластырғыш қондырғысы бар қажетті технологиялық жабдықтарға тартылған.

Бақшаға арналған САҚ жер үсті үй-жайлары мен су өткізбейтін материалдан жасалған қазылған арнайы шұңқыр бар, сарқынды суды ашық су айдындарына және іргелес аумаққа ағызуда жол берілмейді.

Жеке гигиена бөлмелері, персоналға арналған санитариялық тораптары әкімшілік үй-жайлар аймағында орналасқан, тораптың қабырғалары 1,5 м биіктікте кафелденген.

Бөбекжай балабақшада табиғи жарықтануы терезелер арқылы және қосымша жасанды жарықтандыру арқылы барлық үй-жайларда толық қамтылған, жарық көздері қорғаныш құрылғымен жабылған, жарық көздері талапқа сай орнатылған. Топтарда бір үлгідегі шамдар жеткілікті.

Жарамсыз, құрамында сынап бар шамдарды сақтау үшін балалардың қолы жетпейтін жеке үй жай қарастырылған.

Бақшада спорттық ойындар ұйымдастырлатын спорт зал бар, спорт зал жанындағы киім шешетін бөлмелер киімге арналған ілгіштермен, орындықтармен жабдықталған. Спорттық төсеніштердің жабыны тазалауға және дезинфекциялауға болатын материалдардан көзделген. Балалардың бойы мен жасына сәйкес келетін, үшкір шығыңқы жерлері мен кемшіліктері жоқ, су өткізбейтін материалдан беті жабыны бар балалар алаңдар мен спорт алаңдары таза, тегіс, бөгде заттар жоқ, жабдықтар балалар жасына, бойына сай келеді.

Бақшадағы топтық үй-жайларда, себезгі бөлмелері мен спорт залындағы киім шешетін бөлмелерде, мед. кабинетте ішкі қабырғаға 0,8-1,2 м биіктікке термометрлер ілінген.

Авариялық ғимараттар мен үй-жайларда орналасқан объектілерді пайдалануға жол берілмеген.

Төсек-орын жабдықтары, орамалдар, жеке гигиена заттары (тіс щеткасы, тарақ, жөкелер) әр балаға жеке бөлінеді. Балалардың жеке тіс щеткалары, жөкелерді сақтайтын жеке ашық ұяшықтар орнатылған.

Балалардың төсек-орын жабдықтары жеткілікті, таңбаланған. Артық төсек-орын жабдықтарға жеке бөлме қарастырылған. Бір жатын орынға үш төсек-орын жиынтығының болу талабы сақталған.

Бақша асханасы 4 бөлмеден тұрады, 1-тамақ дайындау асхана, 1-қоймасы, 1-ыдыс жуу бөлмесі, персоналдарға арналған бөлме бар. Су орталықтандырылған су құбырынан қолданылады, желдету терезе және қосымша ауа алмастыру үшін сору желдеткіштер арқылы желдетіледі. Лас сулар ауладағы жергілікті лас сулар жүйесіне төгіледі.

Тамақ дайындайтын столдар, ыдыс кептіретін жабдықтар, тамақ қалдықтарын тастайтын ыдыстар бар, турау құралдары, жабдықтары және ас үй ыдыстары таңбаланған. Бөлшектеу тақталарында және ыдыстарда жарықтары, сынықтары, жиектері сынған, деформацияланған, эмаль зақымдалған жағдайлар жоқ.

Асхана ыдыстарын жуатын бөлмелерге арнайы ыдыс жуатын 3 секциялы ыдысжуғыш орнатылған, жуылған таза асүй ыдысын және мүкәммалды сақтау үшін еденнен 0,5 метр биіктіктегі стеллаждар мен торлар орнатылған, ас жабдықтары толық алынған.

Азық-түлік сақтайтын қойма бөлмесі қарастырылған. Қойма бөлмесі арнайы тағам өнімдерін сақтауға арнайы сөрелермен қамтамасыз етілген. Ет өнімдерін сақтайтын бөлме 1-мұздатқыш, 1-тоңазытқышпен қамтамасыз етілген, тамақ өнімдерін сақтауға арналған тауар қойғыштардың орнатылған. Қоймада жарық көздері жеткілікті, желдету электрлі және терезе арқылы жүргізіледі.

Ғимарат жалпы 175-балаға арналған.

Бақшаның топтық жатын бөлмелерінің әр тобы - 45,0- 51,3,0м2, әр ойын бөлмелерінің ауданы -50,0-



50,2 м2, буфет бөлмелері-3,8-4,8м2, әр топтағы киім шешетін 17,5-22,0м2, әр топтағы дәретхананың ауданы 16,0-18,7м2, дәліз-17,5 м2, зал-102,1м2, медициналық кабинет бөлмелерінің жалпы ауданы-21,0м2, әр топқа көлеңке қалқа ауданы 20 м2 және асхана-23,5м2, қойма, қызметтік (кабинеттер, кір жуу бөлмесі) бөлмелерден тұрады

Медициналық бөлмелер жеке тұрған ғимаратқа орналасқан, 3- бөлмеден тұрады: 1- бөлме мед. Кабинет, оқшаулау бөлмесі, персоналдарға арналған бөлмеден тұрады. Медициналық кабинет жанында оқшаулағыш бөлме қарастырылған. Медициналық қызмет түрі дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсету. Медициналық кабинетте су орталықтандырылған су жүйесіне қосылған, кабинеттен су құбырынан пайдаланады, қосымша суға арнайы таңбаланған ыдыс қойылған, ыдыстарда «Ауыз су» белгісі қойылған. Лас сулар жүйесіне бақшаның ауласында орналасқан жергілікті бақшаның септигіне қосылған. Бөлменің жарықтануы жасанды және электрлі жолмен жеткілікті қамтылған, ауа алмасуы есік, терезе көздерінен желдетіледі. Жылу орталықтандырылған табиғи газ құбырына қосылған, жылыту құрылғылар орнатылған. Қол жуу үшін ыстық және салқын су келтірілген, қолды жууға және кептіруге арналған құралдары бар жуынатын раковиналар орнатылады. Дәрі-дәрмектерді сақтайтын 1 мұздатқыш орнатылған, температуралық режим сақталған. Медициналық бөлмесінде керекті заттармен жабдықталған, медициналық, таразы, бой өлшегіш, бактерицидті шам, үстелге қоятын шам, медициналық термометрлер, жуатын раковина, педальды қақпағы бар шелек, танометр, фонендоскоп, медициналық шкаф, стерильденген стол, тумбочка, тоңазытқыш, кішкентай бикс, үлкен бикс, қайшы, керме кушетка, дозаторы бар сұйық сабын, жазу үстелі, орындықтар, кеңсе шкафы, қалдықтарды жоюға арналған ыдыс қойылған. Жинау мүкәммалы (шелек, жөкелер, шүберектер) арнайы таңба соғылған және оларды сақтауға орындар қарастырған құралдар жеткілікті қамтамасыз етілген. Әр топтағы дәретханаларда 3 данадан қол жууға қолжуғыштар және қолды кептіруге құрылғылар орнатылған, бір рет қолданылатын гигиеналық сүлгі, сұйық сабын қойылған, 3 данадан унитаздар бар, иілгіш шлангідегі себезгі торы бар 1 данадан табандық орнатылған. Лас сулар бақшаның лас су жүйесіне төгіледі.

Бақшадан зертханалық тексерулер зерттелген, зерттеу нәтижесі бйынша оң нәтиже анықталмаған.

Ғимараттардың жертөле және цокольдық қабаттарында балалар болатын үй-жайларды және медициналық мақсаттағы үй-жайларды пайдалануға жол берілмеген.

Бақшада жас ерекшелігіне байланысты топтық үй-жайларының құрамы және олардың ауданы осы Санитариялық қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес келеді. Топқа арналған топтық ұяшықтардың құрамында киім шешетін бөлме, ойын, жатын бөлмесі, буфет-тарату орны, дәретхана қарастырылған. Әрбір топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған 20 м2 кем емес көлеңкелі қалқа көзделген. Көлеңке қалқалардың едені ағаштан құрылған. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар, кір жуу, жуыну орындар) қабырғалары 1,5 м биіктікте, себезгі бөлмелерінде 1,8 м биіктікте кафельмен қапталған. Едендердің бетіне ылғалды тәсілмен өндеуге және дезинфекциялауға жол беретін жылы линолеум төселген. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған.

Төсек-орынды жуу бақшаның кір жуатын орнында жүзеге асырылады. Ластанған төсек жабдықтарын жуатын 2- бөлме қарастырылған, 2 кір жуатын машина орнатылған, таза төсек-орындарды сақтайтын сөрелер бар, су орталықтандырылған су жүйесіне қосылған, бөлмеде қосымша суға арнайы таңбаланған ыдыс қойылған. Лас сулар бақшаның ауласында орналасқан жергілікті бақшаның септигіне қосылған. Бөлменің жарықтануы жасанды және электрлі жолмен жеткілікті қамтылған, ауа алмасуы есік терезе көздерінен желдетіледі. Жылу орталықтандырылған табиғи газ құбырына қосылған, жылыту құрылғылар орнатылған. Ыстық сулар «Аристон» құрылғысы арқылы жылытылады. Таза киімдер мен кір заттардың жанасуына жол берілмейді. Инфекциялық науқастардың төсек жабдықтарын дезинфекциялауға арналған таңбаланған ванна қарастырылған.

Терезелерде, желдету үшін ашылатын желкөздерде, фрамугаларда москит торлары және қорғаныш құлыптары орнатылған. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделеді. Жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары көзделген. Топтық және оқу үй-жайларында терезе әйнектерін бояуға жол берілмеген. Жарық ойықтарын реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта,



использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Пайдаланудағы «Айсұлтан бөбекжай бала бақшасы»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ-нің 09.07.2021 жылғы "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДСМ-59 бұйрығы, ҚР ДСМ-нің 17.02.2022 жылғы "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДМ-16 бұйрығы, ҚР ДСМ-нің 2022 жылғы 26 шілдедегі "Қамунальдық мақсаттағы объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДСМ-67 бұйрығы

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

ҚР ДСМ-нің 09.07.2021 жылғы "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДСМ-59 бұйрығы, ҚР ДСМ-нің 17.02.2022 жылғы "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДМ-16 бұйрығы, ҚР ДСМ-нің 2022 жылғы 26 шілдедегі "Қамунальдық мақсаттағы объектілеріне қойылатын санитариялық-



эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № КР ДСМ-67 бұйрығының талаптары тұрақты сақталсын

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Қазығұрт аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Қазығұрт ауданы, көшесі Құрманғазы, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Казыгуртское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Казыгуртский район, улица Курмангазы, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Усипбекова Кулизат Балкыбекқызы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

